OLIVOS DE ARAGÓN

Creación de un banco de germoplasma de variedades locales de olivos en Aragón

PROYECTO GCP2021005500









olivosdearagon.com

omezyma Bajo Aragón · Matarraña GRUPO DE ACCIÓN LOCAL

ADECOBEL

viveros mariano soria

ACEITES LIS

AFRUCCAS

FEADER

GOBIERNO DE ARAGON

Beneficiarios

Coordinador de las acciones en la provincia de Teruel. Grupo de Acción Local que gestiona el programa LEADER en las comarcas del Bajo Aragón y Matarraña. Impulsor de acciones formativas en agricultura ecológica y valorización del aceite y aceitunas de mesa. Torrevelilla (Teruel).

Producción de planta certificada de olivo para satisfacer las nuevas tendencias en producción de aceituna, en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).

Coordinador de las acciones en la provincia de Zaragoza. Grupo de Acción Local que gestiona el programa LEADER en la comarca Campo de Belchite. Impulsor de acciones formativas para valorizar el sector oleícola de la zona. Belchite (Zaragoza).

Asociación de fruticultores con la finalidad de experimentar y difundir nuevas variedades de distintas especies, así como experimentar tecnología innovadora. Caspe (Zaragoza).

Almazara especialista en la elaboración de aceites de oliva monovarietales de variedades tradicionales y más comunes, ubicada en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).

Colaboradores

Amplia experiencia en la prospección de variedades en la provincia de Huesca.

Equipo de colaboradores para realizar en el trabajo de campo, prospección y toma de muestras.

Miembros no beneficiarios

Centro de Investigación con experiencia previa en la identificación genética de olivos en las provincias de Huesca y Zaragoza. Responsable de las analíticas.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Conseguidos

- Prospección y localización de variedades de olivo autóctonas.
- Geolocalización, caracterización morfológica y toma de muestra.
- Identificación, inventario y catalogación.
- Extracción de ADN e identificación genética de los ejemplares seleccionados y muestreados.
- Recolección de aceituna, molturación y extracción de los aceites de oliva virgen extra de algunos ejemplares seleccionados.
- Análisis físicoquímico y organoléptico de los AOVEs extraídos procedentes de los olivos de variedades locales localizados y seleccionados.
- Creación de una página web: *www.olivosdearagon.com*



Pendientes de realizar

- Recolección de aceituna, molturación y extracción de los aceites de oliva virgen extra del resto de ejemplares seleccionados.
- Análisis físicoquímico y organoléptico de los AOVEs extraídos procedentes de los olivos de variedades locales localizados y seleccionados.
- Creación de colección en las instalaciones del Gobierno de Aragón de la finca de Alcañiz.
- Plantaciones de parcelas en zonas áridas con las variedades que se consideren más adaptadas.

REUNIONES CELEBRADAS





- 15/09/2021. **MORATA DE JALÓN.** Reunión de socios y visita a diferentes parcelas para prospección de variedades.
- 30/05/2022. **TORREVELILLA Y RÁFALES**. Reunión de socios y visita a diferentes parcelas para prospección de variedades.
- 27/03/2023. **BELCHITE.** Reunión coordinación con Diego Laya, José Luis Rosel y Mª José Rubio.
- 28/09/2023. **HUESCA.** Reunión coordinación y curso de identificación de variedades y cata de aceites.
- 4/07/2024. **ALCAÑIZ.** Reunión de coordinación y visita a la finca OCA Alcañiz.







ENCUENTROS Y JORNADAS

Jornada de la Red de Semillas de Aragón en Alloza.

Exposición de variedades y cata de aceites.





Jornada en la Universidad de Huesca.



Jornada técnica 'Recuperación y estudio de las variedades locales de olivo' en Belchite.

Visita a la olivera de Bailo y la almazara de Belchite.





omezyma Bajo Aragón-Matarraña GRUPO DE ACCIÓN LOCAL · ADECOBEL · viveros mariano soria · ACEITES LIS · AFRUCCAS · FEADER · GOBIERNO DE ARAGON

DÍA MUNDIAL DEL OLIVO

Las Parras de Castellote y Jaganta.



Muestra y cata de aceites y aceitunas de variedades locales.

Visita a la almazara de Jaganta y al conjunto singular de las oliveras del Mas de Conesa.












TRABAJOS DE PROSPECCIÓN DE VARIEDADES


Se han realizado prospecciones de variedades locales en 96 municipios aragoneses.













ESTAQUILLADO EN EL VIVERO MARIANO SORIA DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA




El estaquillado del material vegetal de las variedades recolectadas en campo de ha llevado a cabo en en el vivero Mariano Soria de La Almunia de Doña Godina. La respuesta no ha sido muy favorable, con varios intentos que han fracasado. Listado de las variedades que han estaquillado en 2024.

ESTAQUILLADO VARIEDADES 2024


NOMBRE Y REFERENCIA /Nº CONTROL

DURA	32
ROYAL BASTA	06
OLIVERA DE BAILO	92
BASTA MALA	65
MOTA DE BELCHITE	45
BASTO BUENO	53
FARRIÑUELO	88
NEGRICAS	41
ROYAL	30
RAYALERA	89
PENDULAR	57
NEGRILLÓN	29
REDONDA DE CATXOL	55
BORDÍS DE BASQUET	44







CARTOGRAFÍA



Superficie de olivar en Aragón



Municipios muestreados en campo



Mapa de los municipios con nuevas variedades de olivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Caracterización molecular con SNPs

El hecho de ser accesiones derivadas muchas de ellas de variedades poblacionales, es decir, muy parecidas genéticamente entre ellas, se eligieron los mejores descriptores por su:

- Polimorfismo
- Capacidad de discriminación
- Calidad de genotipado

Se eligieron 96 variedades geolocalizadas de estas poblaciones y que se habían llegado a estaquillar en el vivero más las de la colección de Alcañiz que a su vez venían de Aniñón.

Se han comparado con las **750 accesiones (29 países)** del BGMO-IFAPA para la asignación de HOMONIMIAS y SINONIMIAS a las accesiones del PDR.



La identificación se realizó mediante un set de 96 EST-SNPs recientemente desarrollado en el Banco de Germoplasma Mundial de Olivo de IFAPA Córdoba (BGMO-ESP046).

Las relaciones genéticas entre los diferentes genotipos identificados en Aragón fueron exploradas usando PCoA generado a partir de la matriz de distancias no estandarizadas de Nei.

La proporción de varianza genotípica explicada por las dos primeras coordenadas principales fue de 23,73%.

RESULTADOS

NÚMERO DE MARCADORES USADOS: 96 EST-SNPs

Total muestras	**96**
Controles	**2**
Muestras prospección	**92**
Datos disponibles/prospeccion	**79**
Descartadas/Datos perdidos	**13**
N° de genotipos de BGMO usados para identificación/comparación	**750**
N° de variedades/genotipos identificados	**54**
Genotipos nuevos no coincidentes con la base de datos de BGMO	**30**

NUEVAS VARIEDADES

MUESTRAS PROSPECTADAS Y ANALIZADAS

CÓDIGO INTERNO	NOMBRE PROSPECCIÓN	NUEVOS GENOTIPOS	NOMBRE PROPUESTO	MUNICIPIO	PROVINCIA
20-Bo	Bodoquero del agua	NEW 6	Bodoquero del agua	ANIÑÓN	Zaragoza
78-Oliviemas	Se desconoce “Olivera Vella del Mas d’en Jerra”	NEW 28	Jerrenca	ARENS DE LLEDÓ	Teruel
74-Lola	Se desconoce “Lola”	NEW 24	Lolenca	ARENS DE LLEDÓ	Teruel
68-DescPaco	Desconocida de Paco	NEW 22	Mota de Belchite	BELCHITE	Zaragoza
64-OliBailo	Olivera de Bailo	NEW 21	Olivera de Bailo	BELCHITE	Zaragoza
69-Pendular	Pendular	NEW 23	Pendular de Belchite	BELCHITE	Zaragoza
31-Empeltre	Empeltre de hoja ancha	NEW 7	Injerto de hoja ancha	CASTILLAZUELO	Huesca
CITA_18-SL	Sergio Lis	NEW 30	Ñarra	LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA	Zaragoza
50-Bordizo	Bordizo	NEW 16	Bordizo	LA CODOÑERA	Teruel
60-Bordís	Bordís de Bosquet	NEW 20	Bordís de Bosquet	LA PORTELLADA	Teruel
59-Dura	Dura	NEW 19	Dura	LA PORTELLADA	Teruel
54-Ramellet	Ramellet	NEW 18	Ramellet	LA PORTELLADA	Teruel
53-RedonaCatxol	Redona de Catxol	NEW 17	Redona de Catxol	LA PORTELLADA	Teruel
76-Llorona	Se desconoce “La Llorona de Ballestera”	NEW 26	Llorona	LLEDÓ	Teruel
77-Estanquero	Se desconoce “Olivera de la Vall de Serrans”	NEW 27	Blayenca	MAELLA	Zaragoza
19-Ra	Racimilla	NEW 5	Racimilla de Santa Cruz	MORATA DE JALÓN	Zaragoza
3-RDA	Ramicillo Alcantarilla	NEW 11	Racimillo de alcantarilla	MORATA DE JALÓN	Zaragoza
14-RS	Real Sestrica	NEW 4	Real de Sestrica	MORATA DE JALÓN	Zaragoza
CITA_16-SC	Sevillana de Caspe	NEW 29	Sevillana de Morata	MORATA DE JALÓN	Zaragoza
32-Farri	Desconocido	NEW 8	Farriñuelo	OLIETE	Teruel
36-Negricas	Negricas	NEW 10	Negricas	OLIETE	Teruel
35-Negrón	Negrillón	NEW 9	Negrillón	OLIETE	Teruel
43-Royal	Royal	NEW 14	Royal	OLIETE	Teruel
40-Royalera	Royalera	NEW 12	Royal de Alloza	OLIETE	Teruel
41-Royalabasta	Royala basta	NEW 13	Royala basta	OLIETE	Teruel
47-Farga	Se desconoce-cogida como Farga	NEW 15	Judiera del Lópiz	TORRECILLA DE ALCAÑIZ	Teruel
75-Capistrán	Se desconoce “Olivera del Capistrán”	NEW 25	Capistrana	VALDEALGORFA	Teruel

MUESTRAS SOLO ANALIZADAS. PROSPECTADAS EN EL ESTUDIO ANTERIOR DEL MONCAYO

Aragón 51 MO-17	02.10Negral ?	NEW 1	Negral de Ambel	AMBEL	Zaragoza
Aragón 51MO-57	08.16 Estaca	NEW 2	Estaca de Maleján 1	MALEJÁN	Zaragoza
Aragón 51 MO-59	08.18 Estaca	NEW 3	Estaca de Malejan 2	MALEJÁN	Zaragoza

NOMBRE DE VARIEDAD Bodoquero del agua

LUGAR DE PROSPECCIÓN Aniñón

PROSPECTOR/A José Luis Rosel, Mª José Rubio, Diego Laya, José Ignacio Barranco y Marta Estopiñán

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería Sí
Inicio maduración
Fecha recolección Principios noviembre
Heladas No
Producción Alta
Uso Mesa
Otras observaciones Del tío Paulino, que tenía almazara. Pocos ejemplares en el pueblo, no muy antiguos. Suele ser muy gorda pero el ejemplar del que se ha cogido muestra está abandonado y está pequeña.


DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Elevado
Porte Erguido
Densidad de copa Clara

HOJA Longitud Media
Anchura Media-ancha

FRUTO Forma Ovoidal-alargada
Pezón Esbozado
Lenticelas Escasas
Color maduración Negro





NOMBRE DE VARIEDAD Jerrenca

LUGAR DE PROSPECCIÓN Arens de Lledó

PROSPECTOR/A Fernando Zorilla Alcaine

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería Sí
Inicio maduración
Fecha recolección Principios noviembre
Heladas No
Producción Alta
Uso Mesa
Otras observaciones Parcela yerma. Árbol muy envejecido.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Bajo
Porte Abierto
Densidad de copa Clara

HOJA Longitud Media
Anchura Media

FRUTO Forma Ovoidal
Pezón Ausente
Lenticelas Abundantes
Color maduración Negro





NOMBRE DE VARIEDAD Lolenca

LUGAR DE PROSPECCIÓN Arens de Lledó

PROSPECTOR/A Fernando Zorilla Alcaine

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería Sí
Inicio maduración
Fecha recolección
Heladas
Producción
Uso
Otras observaciones Se ha respetado este ejemplar, el resto de la parcela se ha renovado con empeltres.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Medio
Porte Erguido
Densidad de copa Clara

HOJA Longitud Media
Anchura Media

FRUTO Forma Esférica
Pezón Ausente
Lenticelas Escasas
Color maduración Rojo vinoso





NOMBRE DE VARIEDAD Mota de Belchite

LUGAR DE PROSPECCIÓN Belchite

PROSPECTOR/A Rubén Serrano, Víctor Vidal y Marta Estopiñán

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería Sí
Inicio maduración Octubre
Fecha recolección Diciembre
Heladas No
Producción Media
Uso Aceite
Otras observaciones Parcela con más variedades: Gorbina, Gordal, Picual y Sevillana.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Medio
Porte Abierto
Densidad de copa Media

HOJA Longitud Media, 65 mm
Anchura Media, 9 mm

FRUTO Forma Ovoide
Pezón Ausente
Lenticelas Ausentes
Color maduración Negro





NOMBRE DE VARIEDAD Olivera de Bailo

LUGAR DE PROSPECCIÓN Belchite

PROSPECTOR/A Rubén Serrano, Víctor Vidal y Marta Estopiñán

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería Sí
Inicio maduración Octubre
Fecha recolección Diciembre
Heladas No
Producción Baja
Uso Aceite
Otras observaciones Es el árbol más viejo de Belchite.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Bajo
Porte Erguido
Densidad de copa Clara

HOJA Longitud Media, 54 mm
Anchura Media, 10 mm

FRUTO Forma Esférica
Pezón No
Lenticelas No
Color maduración Negro



NOMBRE DE VARIEDAD Pendular de Belchite

LUGAR DE PROSPECCIÓN Belchite

PROSPECTOR/A Rubén Serrano, Víctor Vidal y Marta Estopiñán

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería
Inicio maduración Octubre
Fecha recolección Diciembre
Heladas No
Producción Buena
Uso Aceite
Otras observaciones

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Elevado
Porte Caedizo
Densidad de copa Media

HOJA Longitud Media, 54 mm
Anchura Ancha, 8 mm

FRUTO Forma Alargada
Pezón Ausente
Lenticelas Ausentes
Color maduración Negro





NOMBRE DE VARIEDAD Injerto de hoja ancha

LUGAR DE PROSPECCIÓN Castillazuelo

PROSPECTOR/A Víctor Vidal

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería No
Inicio maduración Fin octubre
Fecha recolección Noviembre
Heladas No
Producción Alta
Uso Aceite
Otras observaciones Existen varios ejemplares como ese en la zona.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Elevado
Porte Erguido
Densidad de copa Espesa

HOJA Longitud Larga,75 mm
Anchura Ancha, 21 mm

FRUTO Forma Alargada
Pezón Esbozado
Lenticelas Abundantes
Color maduración Rojo vinoso



NOMBRE DE VARIEDAD Ñarra

LUGAR DE PROSPECCIÓN La Almunia de Doña Godina

PROSPECTOR/A Sergio Lis

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería Sí
Inicio maduración En torno al 10 Octubre
Fecha recolección Entre el 1 y el 15 octubre
Heladas No
Producción Media-alta (pero constante)
Uso Aceite y mesa
Otras observaciones Con poda anual y recolección temprana baja la vecería. El propietario ha observado que es más resistente al Glifodes y Prats.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Bajo
Porte Abierto
Densidad de copa Media

HOJA Longitud Corta, 50 mm
Anchura Estrecha, 10 mm

FRUTO Forma Ovoidal
Pezón Ausente
Lenticelas Escasas
Color maduración Vinoso





NOMBRE DE VARIEDAD Bordizo

LUGAR DE PROSPECCIÓN La Codoñera

PROSPECTOR/A Fernando Zorrilla Alcaine

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería Sí
Inicio maduración Octubre
Fecha recolección Diciembre
Heladas No
Producción Media
Uso Aceite
Otras observaciones Se cree que fue un portainjertos de empeltre y que se usa como polinizador, pero en La Codoñera hay muchos ejemplares y están cultivados.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Alto
Porte Caedizo
Densidad de copa Espesa

HOJA Longitud Media, 50 mm
Anchura Estrecha, 5 mm

FRUTO Forma Alargada
Pezón Esbozado
Lenticelas Abundantes
Color maduración Negro





NOMBRE DE VARIEDAD Bordís de Bosquet

LUGAR DE PROSPECCIÓN La Portellada

PROSPECTOR/A Víctor Vidal

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería No
Inicio maduración Octubre
Fecha recolección Diciembre
Heladas No
Producción Alta
Uso Aceite
Otras observaciones Buena para multiplicar. Fruto pequeño. Se ha visto en La Fresneda, La Torre, Torre del Compte y Ráfales. Parece que sirvió de patrón pero se cultiva como variedad.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Elevado
Porte Caedizo
Densidad de copa Espesa

HOJA Longitud Media, 60 mm
Anchura Media, 7 mm

FRUTO Sin fruto en el momento de observación





NOMBRE DE VARIEDAD Dura

LUGAR DE PROSPECCIÓN La Portellada

PROSPECTOR/A Víctor Vidal

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería No
Inicio maduración Noviembre
Fecha recolección Diciembre
Heladas No
Producción Media
Uso Aceite
Otras observaciones Buena para multiplicar. Se desprende con dificultad. Se han visto más ejemplares.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Medio
Porte Caedizo
Densidad de copa Espesa

HOJA Longitud Media, 66 mm
Anchura Estrecha, 10 mm

FRUTO Sin fruto en el momento de observación





NOMBRE DE VARIEDAD Ramellet

LUGAR DE PROSPECCIÓN La Portellada

PROSPECTOR/A Víctor Vidal

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería No
Inicio maduración Noviembre
Fecha recolección Diciembre
Heladas No
Producción Media
Uso Aceite
Otras observaciones Buena para multiplicar. Frutos arracimados. No se han visto más ejemplares.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Bajo
Porte Caedizo
Densidad de copa Espesa

HOJA Longitud Media, 65 mm
Anchura Estrecha, 9 mm

FRUTO Sin fruto en el momento de observación





NOMBRE DE VARIEDAD Redona de Catxol

LUGAR DE PROSPECCIÓN La Portellada

PROSPECTOR/A Víctor Vidal

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería Sí
Inicio maduración Noviembre
Fecha recolección Diciembre
Heladas No
Producción Media
Uso Aceite y encurtir en verde
Otras observaciones Buena para multiplicar. Se han visto más ejemplares.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Medio
Porte Erguido
Densidad de copa Medio

HOJA Longitud Media, 55 mm
Anchura Media, 7 mm

FRUTO Sin fruto en el momento de observación





NOMBRE DE VARIEDAD Llorona

LUGAR DE PROSPECCIÓN Lledó

PROSPECTOR/A Fernando Zorrilla Alcaine

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería
Inicio maduración "Antes de octubre, no"
Fecha recolección Diciembre
Heladas
Producción
Uso
Otras observaciones El 27 septiembre aún no han empezado las olivas a madurar.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Elevado
Porte Caedizo
Densidad de copa Espesa

HOJA Longitud Larga
Anchura Media

FRUTO Forma Alargada
Pezón Ausente
Lenticelas Abundantes
Color maduración En la visita no estaba maduro el fruto.





NOMBRE DE VARIEDAD Blayenca

LUGAR DE PROSPECCIÓN Maella

PROSPECTOR/A Fernando Zorrilla Alcaine

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería
Inicio maduración
Fecha recolección
Heladas
Producción
Uso
Otras observaciones Parcela yerma. En el momento de la visita no hay ninguna oliva (26-09).

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Bajo
Porte Abierto
Densidad de copa Clara

HOJA Longitud Media
Anchura Estrecha

FRUTO Se desconoce





NOMBRE DE VARIEDAD Racimilla de Santa Cruz

LUGAR DE PROSPECCIÓN Morata de Jalón

PROSPECTOR/A Manuel Mercado y José Ignacio Barranco

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería No
Inicio maduración Noviembre
Fecha recolección Diciembre
Heladas No
Producción Alta
Uso Aceite
Otras observaciones Entrada en producción tardía, el estadio juvenil del olivo se alarga hasta los 6-7 años. Admite mal la recolección por vareo. Pulpa del fruto de color amarillento. Variedad ya citada en el s. XVIII autóctona del río Grío (Santa Cruz, Tobed, Alpartir y Morata de Jalón).

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Medio
Porte Caedizo
Densidad de copa Espesa

HOJA Longitud Media, 55 mm
Anchura Estrecha, 9 mm

FRUTO Forma Esférica
Pezón Ausente
Lenticelas Abundantes
Color maduración Negro





NOMBRE DE VARIEDAD Racimillo de Alcantarilla

LUGAR DE PROSPECCIÓN Morata de Jalón

PROSPECTOR/A Manuel Mercado y José Ignacio Barranco

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería Sí
Inicio maduración Octubre
Fecha recolección Diciembre
Heladas No
Producción Media-alta
Uso Aceite
Otras observaciones

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Medio
Porte Caedizo
Densidad de copa Espesa

HOJA Longitud Media, 55 mm
Anchura Estrecha, 12 mm

FRUTO Forma Esférica
Pezón Abundante
Lenticelas Ausentes
Color maduración Morado-negro





NOMBRE DE VARIEDAD Real de Sestrica

LUGAR DE PROSPECCIÓN Morata de Jalón

PROSPECTOR/A Manuel Mercado y José Ignacio Barranco

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería Sí
Inicio maduración Diciembre principios
Fecha recolección Diciembre finales
Heladas No
Producción Alta
Uso Mesa y aceite
Otras observaciones Originaria de la Sierra de la Virgen. Se encuentra en parcelas de la vertiente oeste como Aniñón y en la vertiente este como Sestrica, Viver, Mores, Sabiñán. Además, encontramos ejemplares aislados en Morata.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Elevado
Porte Erguido
Densidad de copa Espesa

HOJA Longitud Media, 55 mm
Anchura Estrecha, 13 mm

FRUTO Forma Ovoidal
Pezón Sí
Lenticelas Abundantes
Color maduración Rojo-verde





NOMBRE DE VARIEDAD Sevillana de Morata

LUGAR DE PROSPECCIÓN Morata de Jalón

PROSPECTOR/A Manuel Mercado y José Ignacio Barranco

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería Sí
Inicio maduración Octubre
Fecha recolección Diciembre
Heladas No
Producción Alta
Uso Mesa y aceite
Otras observaciones Fruto de tamaño grueso. Oliva con mucho sabor.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Elevado
Porte Abierto
Densidad de copa Clara

HOJA Longitud Media, 60 mm
Anchura Estrecha, 10 mm

FRUTO Forma Ovoidal
Pezón Esbozado
Lenticelas Sí
Color maduración Rojo-negro





NOMBRE DE VARIEDAD Farriñuelo

LUGAR DE PROSPECCIÓN Oliete

PROSPECTOR/A Víctor Vidal

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería Mucha
Inicio maduración Noviembre
Fecha recolección Diciembre
Heladas No
Producción Muy baja
Uso Aceite
Otras observaciones Mala para multiplicar. Solo se ha visto en esa zona, pero hay varios.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Bajo
Porte Abierto
Densidad de copa Clara

HOJA Longitud Corta, 45 mm
Anchura Estrecha, 8 mm

FRUTO Forma Ovoidal
Pezón Esbozado con protuberancias
Lenticelas Abundantes
Color maduración Negro





NOMBRE DE VARIEDAD Negricas

LUGAR DE PROSPECCIÓN Oliete

PROSPECTOR/A Víctor Vidal

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería Sí
Inicio maduración Octubre
Fecha recolección Noviembre-diciembre
Heladas No
Producción Interesante
Uso Aceite
Otras observaciones Mala para multiplicar.
Expandido por todos los pueblos: Oliete, Alacón, Ariño y Alloza.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Medio
Porte Erguido
Densidad de copa Espesa

HOJA Longitud Corta, 45 mm
Anchura Estrecha, 7 mm

FRUTO Forma Esférica
Pezón Ausente
Lenticelas Abundante
Color maduración Violeta negro





NOMBRE DE VARIEDAD Negrillón

LUGAR DE PROSPECCIÓN Oliete

PROSPECTOR/A Víctor Vidal

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería No
Inicio maduración Octubre
Fecha recolección Noviembre-diciembre
Heladas Sí
Producción Media
Uso Aceite
Otras observaciones Buena para multiplicar.
Expandido por todos los pueblos: Oliete, Alacón, Ariño y Alloza.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Elevado
Porte Caedizo
Densidad de copa Espesa

HOJA Longitud Larga, 77 mm
Anchura Media, 14 mm

FRUTO Forma Esférica
Pezón Ausente
Lenticelas Escasas
Color maduración Negro





NOMBRE DE VARIEDAD Royal

LUGAR DE PROSPECCIÓN Oliete

PROSPECTOR/A Víctor Vidal

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería Poca
Inicio maduración Noviembre
Fecha recolección Diciembre
Heladas No
Producción Muy buena
Uso Aceite
Otras observaciones Buena para multiplicar. Se ha visto también en Alloza. En Ariño y Alacón hay menos.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Medio
Porte Erguido
Densidad de copa Clara

HOJA Longitud Media, 54 mm
Anchura Estrecha, 8 mm

FRUTO Forma Esférica
Pezón Ausente
Lenticelas Abundantes
Color maduración Rojo vinoso





NOMBRE DE VARIEDAD Royal de Alloza

LUGAR DE PROSPECCIÓN Oliete

PROSPECTOR/A Víctor Vidal

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería Poca
Inicio maduración Noviembre
Fecha recolección Diciembre
Heladas No
Producción Buena
Uso Aceite
Otras observaciones Mala para multiplicar.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Medio
Porte Erguido
Densidad de copa Espesa

HOJA Longitud Media, 58 mm
Anchura Estrecha, 8 mm

FRUTO Forma Ovoidal
Pezón Esbozado
Lenticelas Abundantes
Color maduración Violeta





NOMBRE DE VARIEDAD Royala basta

LUGAR DE PROSPECCIÓN Oliete

PROSPECTOR/A Víctor Vidal

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería Sí
Inicio maduración Noviembre
Fecha recolección Diciembre
Heladas No
Producción Baja
Uso Aceite
Otras observaciones Mala para multiplicar.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Bajo
Porte Abierto
Densidad de copa Espesa

HOJA Longitud Media, 56 mm
Anchura Estrecha, 5 mm

FRUTO Forma Ovoidal
Pezón Esbozado
Lenticelas Abundante
Color maduración Rojo vinoso





NOMBRE DE VARIEDAD Judiera del Lópiz

LUGAR DE PROSPECCIÓN Torrecilla de Alcañiz

PROSPECTOR/A Fernando Zorrilla Alcaine

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería Sí
Inicio maduración Octubre
Fecha recolección Diciembre
Heladas Resistente
Producción Baja
Uso Aceite
Otras observaciones Pequeña parcela yerma de riego tradicional. Muy próxima a esta olivera se encuentran tres ejemplares más de notables dimensiones. También hay tocones de oliveras como consecuencia de los efectos de las heladas de 1956.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Medio
Porte Abierto
Densidad de copa Media

HOJA Longitud Media
Anchura Media

FRUTO Forma Ovoidal
Pezón Ausente
Lenticelas Numerosas
Color maduración Negro





NOMBRE DE VARIEDAD Capistrana

LUGAR DE PROSPECCIÓN Valdealgorfa

PROSPECTOR/A Fernando Zorrilla Alcaine

COMPORTAMIENTO AGRONÓMICO

Vecería Sí
Inicio maduración Septiembre
Fecha recolección
Heladas
Producción
Uso
Otras observaciones Situada en margen de pared de bancal agrícola.

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA

ÁRBOL Vigor Medio
Porte Abierto
Densidad de copa Media

HOJA Longitud Corta
Anchura Estrecha

FRUTO Forma Esférica
Pezón Esbozado
Lenticelas Escasas
Color maduración Violeta





NOMBRE DE VARIEDAD Negral

LUGAR DE PROSPECCIÓN

Ambel



NOMBRE DE VARIEDAD Estaca 1

LUGAR DE PROSPECCIÓN

Maleján



NOMBRE DE VARIEDAD Estaca 2

LUGAR DE PROSPECCIÓN

Maleján



ANÁLISIS DE LOS ACEITES Y CATA

De las analíticas de aceite AOVE y catas realizadas, no se pueden obtener todavía conclusiones. Es necesario seguir tomando muestras para determinarla calidad de los aceites y de las aceitunas de mesa.







ATRIBUTOS POSITIVOS

ALCACHOFA
ALMENDRAS
CÍTRICOS
ESPECIAS
FRUTADO VERDE
FRUTADO MADURO
FRUTAS DEL BOSQUE
FRUTOS SECOS
HINOJO
HIERBA RECIÉN CORTADA
HIERBAS AROMÁTICAS
HIGUERA
MANZANA
PIMIENTA
PLÁTANO
TOMATERA
VAINILLA

ATRIBUTOS NEGATIVOS

APECHÍN/JÁMILA
ATROJADO
AVINADO/AVINAGRADO
BASTO
BORRAS/PULPA
COCIDO/QUEMADO
ESPARTO
GUSANO
HELADA
METÁLICO
MOHO/HUMEDAD
RANCIO
SALMUERA
SUCIEDAD
TIERRA

CONCLUSIONES

Municipios prospectados: 96

Muestras tomadas: 90 caracterizadas + 21 sin caracterizar

Muestras no analizadas por ADN: 38 muestras entregadas a vivero (13 de Aniñón y Morata, y 25 del resto de municipios)

Muestras analizadas por ADN: 96

Muestras NO diferentes: 48

Muestras diferentes, nuevas variedades: 30

1 Huesca, 13 Zaragoza y 16 Teruel.

- 27 de la zona prospectada (ver fichas).

(1 Aniñón, 2 Arens de Lledó, 3 Belchite, 1 Castillazuelo, 1 La Almunia de Doña Godina, 1 La Codoñera, 4 La Portellada, 1 Lledó, 1 Maella, 4 Morata de Jalón, 6 Oliete, 1 Torrecilla de Alcañiz y 1 Valdealgorfa).

- 3 zona del Moncayo (1 Ambel y 2 en Maleján)

Se han prospectado 32 muestras que no se han analizado el ADN. No han enraizado en el vivero. Se deberán analizar en el futuro.



La respuesta al enrizamiento ha sido muy desfavorable. Se deberá cuidar mas y mejor la toma de muestras y los cuidados en el vivero.

Respecto a las analíticas, catas y caracterización de los AOVEs obtenidos de las variedades locales no son significativas para obtener conclusiones.

Próximas tareas a realizar de la nuevas variedades:

- Registrar formalmente el nombre de cada variedad en el banco de Córdoba.

- Hacer el seguimiento de campo para conocer mejor las aptitudes de cada una.

- Recolección de aceitunas para analizar y caracterizar el aceite.

- Recolección de aceitunas para determinar la calidad en su aptitud de aderezo para mesa.

- Analizar los ejemplares prospectados y que no se analizaron el ADN.

- Seguir con la prospección en otros municipios.

- Instalar la colección de nuevas variedades en la finca de Alcañiz.

CARTELES Y FOLLETO EDITADOS



¿Quieres colaborar para crear el banco de variedades locales de olivo de Aragón?

¿Conoces algún olivo que consideres interesante analizar para saber qué variedad es?

Ponte en contacto con nosotros.

ADECOBEL Rubén Serrano 661 956 816 info@adecobel.org
BAJO ARAGÓN MATARRAÑA Joaquín Lorenzo 639 642 678 joaquin@omezyma.es
RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN Celia Ciprés 675 931 857 redsemilasaragon@gmail.com
ACEITES LIS Sergio Lis 626 028 342 comercial@aceiteslis.com
VIVEROS MARIANO SORIA María García 673 913 295 tecnicos@viverosmarianosoria.com
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE HUESCA José Casanova jcasan@unizar.es
DGA Diego Laya dlaya@aragon.es

Bajo Aragón Matarraña · DECOBEL · Red de Semillas de Aragón · AFRUCCAS · ACEITES LIS · viveros mariano soria · FEADER · GOBIERNO DE ARAGON

DÍA MUNDIAL DEL OLIVO



LAS PARRAS DE CASTELLOTE y JAGANTA

26 noviembre 2023

9.00 Recepción en el bar. Presentación de las exposiciones y proyectos:
- OLIVERAS CENTENARIAS DEL BAJO ARAGÓN.
- OLIVOS DE ARAGÓN. Banco de germoplasma de las variedades locales de olivos de Aragón.

9.30 Visita a la almazara de Jaganta y oliveras centenarias del Mas de Conesa. Opción caminando (9 km) o en vehículo propio.

13.00 Taller práctico para reconocer variedades.

13.30 Degustación de aceite y aceitunas aragonesas.

14.00 Comida opcional (Menú 15€)
Por la tarde, visita libre al parque "Extinción, un viaje al Jurásico".

INSCRIPCIONES Y MÁS INFORMACIÓN
https://forms.gle/897dusJh3XtdrJHq9
978 85 20 11 • www.omezyma.org
olivosdearagon.com

BELCHITE

4 diciembre 2023

10.00 RECUPERACIÓN Y ESTUDIO DE LAS VARIEDADES LOCALES DE OLIVO. Angjelina Belaj, responsable de la Colección Mundial de Variedades de Olivo (Córdoba).
Sede Comarca Campo de Belchite (Ronda Zaragoza)

Bajo Aragón Matarraña · DECOBEL · ACEITES LIS · viveros mariano soria · AFRUCCAS · Red de Semillas de Aragón · FEADER · GOBIERNO DE ARAGON




¿Quieres colaborar para crear el banco de variedades locales de olivo de Aragón?

¿Conoces algún olivo que consideres interesante analizar para saber qué variedad es?

Ponte en contacto con nosotros.

ADECOBEL Rubén Serrano 661 956 816 info@adecobel.org
BAJO ARAGÓN MATARRAÑA Joaquín Lorenzo 639 642 678 joaquin@omezyma.es
RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN Celia Ciprés 675 931 857 redsemilasaragon@gmail.com
ACEITES LIS Sergio Lis 626 028 342 comercial@aceiteslis.com
VIVEROS MARIANO SORIA María García 673 913 295 tecnicos@viverosmarianosoria.com
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE HUESCA José Casanova jcasan@unizar.es
DGA Diego Laya dlaya@aragon.es

Bajo Aragón Matarraña · DECOBEL · Red de Semillas de Aragón



OLIVOS DE ARAGÓN

Creación de un banco de germoplasma de variedades locales de olivos en Aragón.

GCP2021005500 GRUPO DE COOPERACIÓN

Con este proyecto se pretende conocer las variedades locales de olivo de Aragón para preservar la diversidad del olivar tradicional aragonés, no perder material genético, catalogar mediante análisis genético, morfológico y agronómico las variedades locales de nuestros pueblos y de esta manera, en un futuro, las puedan usar agricultores, almazaras, viveros, etc. en favor de una olivicultura más sostenible.

Somos cinco socios beneficiarios responsables de la ejecución del proyecto: Grupo Leader Bajo Aragón Matarraña (OMEZYMA) –coordinador del proyecto–, Grupo Leader Campo de Belchite (ADECOBEL), Viveros Mariano Soria, Aceites Lis y Fruticultores de Caspe (AFRUCCAS). Para una correcta ejecución del mismo, contamos con la colaboración de las siguientes entidades: DGA, CITA, Escuela Politécnica Superior de Huesca y Red de Semillas de Aragón. El presupuesto total asciende a 60.100 € con una ayuda pública del 80 %. El periodo de ejecución es del 2021al 2024.

Necesitamos la colaboración de todas las personas que conocen el olivar de cada pueblo, agricultores, técnicos, personal y socios de almazaras, cooperativas, y cualquier persona que conozca algún olivo diferente.

Las variedades más frecuentes que tenemos son: empeltre, arbequina, farga, sevillana, etc. Ahora bien, si conoces algún árbol que no sea de estas variedades más conocidas y quieres colaborar en el proyecto, ponte en contacto con nosotros para hacer la visita de campo, tomar muestras y así poder conocer y determinar la variedad.

olivosdearagon.com



DATOS PARA LA DETECCIÓN DE VARIEDADES LOCALES DE OLIVO

Nombre del informante .....
.....
Teléfono .....
Pueblo .....
Polígono ..... Parcela ..... Paraje .....
Punto GPS .....
Nombre local de la variedad .....
Comportamiento agronómico - Vecería .....
.....

ÁRBOL
VIGOR ○ Bajo ○ Medio ○ Elevado
PORTE ○ Abierto ○ Erguido ○ Caedizo
DENSIDAD DE COPA ○ Clara ○ Media ○ Espesa

HOJA
LONGITUD ○ Corta (hasta 5 cm) ○ Media (5-7 cm) ○ Larga (más de 7 cm)
ANCHURA ○ Estrecha (hasta 1 cm) ○ Media (1-1,5 cm) ○ Ancha (más de 1,5 cm)

FRUTO
FORMA ○ Esférica ○ Ovoidal ○ Alargada
PEZÓN ○ Ausente ○ Esbozado ○ Abundante
PRESENCIA DE LENTICELAS ○ Escasas ○ Abundantes
COLOR EN MADURACIÓN ○ Negro ○ Rojo Vinoso ○ Violeta

omezyma Bajo Aragón-Matarraña GRUPO DE ACCIÓN LOCAL · ADECOBEL · viveros mariano soria · ACEITES LIS · AFRUCCAS · FEADER · GOBIERNO DE ARAGON

REDES SOCIALES Y REPERCUSIÓN EN LOS MEDIOS

facebook.com/profile.php?id=100091424237337

instagram.com/olivosdearagon/

twitter.com/AragonOlivos

Estas cuentas se crearon el 4 de abril de 2023 para dar a conocer el proyecto, los resultados de los estudios llevados a cabo y difundir diferentes contenidos para poner en valor las oliveras aragonesas.

Se han creado y compartido 30 publicaciones/posts fijos en Instagram, 33 en Facebook y 23 en X.



Martes, 31 de mayo de 2022 — BAJO ARAGÓN — Diario de Teruel 11

Los representantes de las entidades que participan en el proyecto, ayer en uno de los fincas junto a uno de los árboles autóctonos

Buscan variedades autóctonas de olivar para conservarlas en un banco de germoplasma

En el Matarraña han localizado doce tipos, cuyo ADN se extraerá para ver si están tipificadas

M. S. Tirado
Ráfales

Un grupo interdisciplinar en el que participan dos grupos de acción local que gestionan programas Leader (Omezyma y Adecobel), una almazara (Aceites Lis), un vivero (Mariano Soria) y una asociación de fruticultores (Afruccas), además del Gobierno de Aragón, acaban de poner en marcha un proyecto para la creación de un banco de germoplasma de variedades locales de olivo de Aragón. Su objetivo es catalogarlas, analizar su ADN para conocer si son variedades autóctonas y preservarlas para que en el futuro puedan usarse.

Representantes de las diminutas partes que participan en este proyecto visitaron ayer la parte alta de la Comarca del Matarraña para visitar campos de cultivo en los que se localizan algunas de estas variedades autóctonas que se han conservado. Por la mañana estuvieron en Ráfales, en un campo de labor en el que se encontraban varios ejemplares de la variedad Morrut, de la que existen varios árboles en el entorno del río Tastavins, en concreto en lugares situados en altura, debido a que la variedad empeltre, la más común en Aragón, no tiene prácticamente producción cuando se superan ciertas altitudes.

Los socios acaban de iniciar el trabajo de campo para la localización de variedades autóctonas. Su objetivo será catalogarlas, realizar una analítica de ADN del fruto para contrastar si ya está identificada. A continuación, se reproducirán en el banco de germoplasma que se ubicará en la finca experimental del Gobierno de Aragón en Alcañiz, donde se tipificará el aceite y comprobará cuál es su potencial. Finalmente, se pondrán en valor ofreciéndolas a los agricultores para que las planten en sus fincas.

Vidal, en primer plano, con otros representantes del proyecto

40 tipos distintos

En las últimas semanas se han recopilado hasta 40 tipos diferentes de los que se ha realizado una prospección de 18. La madera de estos árboles autóctonos se envió al CITA con el fin de determinar cuál está ya catalogada y cuál no. En opinión de Sergio Lisa de Almazaras Lis, "todas estas variedades tienen un potencial fuera de lo común y debemos explicar que la variedad empeltre no es la única de Aragón, sino que hay muchas más". A su juicio, "las cualidades organolépticas y sensoriales de estas variedades autóctonas presentan unas descripciones diferentes y pueden tener muchas y distintas aplicaciones".

A partir de 2023, plantación

En la finca experimental de Alcañiz se plantarán estos primeros tipos que ahora se están localizando. Según comentaron Diego Laya, responsable de cultivos leñosos del Gobierno de Aragón, y José Luis Rosel, responsable de la finca experimental del Gobierno de Aragón en Alcañiz, la plantación experimental podría empezar en 2023. A partir de ese momento se observará el comportamiento de las diferentes variedades autóctonas y se iniciará el proceso de experimentación con ellas.

Hasta ahora, en la Comarca del Matarraña se han localizado 12 variedades distintas de olivos, según enfatizó el colaborador de la Red de Semillas de Aragón, Víctor Vidal. "A cuanta más altura, mayor diversidad, y esto ocurre porque la oliva empeltre se subvencionó en su momento porque era una variedad con mucha versatilidad, se podía comer en verde, en negro y hacía buen aceite, pero el problema es que a partir de ciertas alturas no prospera, fr. dijo que encontramos estas variedades autóctonas a más altura", añadió Vidal.

Las entidades participantes en este proyecto buscan colaboración en municipios para localizar nuevas variedades autóctonas que conservar, según explicó el gerente de Omezyma, Joaquín Lorenzo.

El presupuesto del proyecto, que permanecerá en ejecución hasta el año 2024, es de 60.320 euros y cuenta con una ayuda pública del 80%.

Asimismo, además del Gobierno de Aragón, colaboran en esta iniciativa la Escuela Politécnica Superior de Huesca, la Red de Semillas de Aragón y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) de Aragón.

Aragón | europa press

ARAGÓN

El proyecto 'Olivos de Aragón' revela la existencia de hasta 30 nuevas variedades en la zona este de la región



Europa Press Aragón — Newsletter

ZARAGOZA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los primeros resultados del proyecto de cooperación 'Olivos de Aragón' han evidenciado la existencia de hasta 30 nuevas variedades de olivar en territorio aragonés, ubicadas principalmente en la zona este de la comunidad autónoma.

El proyecto comenzó en 2020 con el objetivo de conocer las variedades autóctonas, preservarlas y catalogarlas mediante análisis genético, a

COMARCA

El proyecto 'Olivos de Aragón' descubre 30 nuevas variedades de olivar

Se creará en Alcañiz un banco de germoplasma de nuevos olivos. Los grupos OMEZYMA y ADECOBEL son los impulsores de la iniciativa



Aragón creará un banco de germoplasma de variedades de olivo

El proyecto estará coordinado por el Grupo Leader Omezyma

Ráfales acoge la presentación de esta novedosa iniciativa

RÁFALES. La comunidad autónoma de Aragón contará con un banco de germoplasma de variedades locales de olivo con gran sabor bajoaragonés. El proyecto, coordinado por el Grupo Leader Bajo Aragón Matarraña Omezyma fue presentado ayer por la mañana en Ráfales. El principal objetivo es conocer todas las variedades locales de olivo de todo Aragón. Se pretende con ello preservar la diversidad del olivar tradicional aragonés, no perder material genético y catalogar mediante análisis genético, morfológico y agronómico todas las variedades existentes.

Un segundo objetivo pasará porque, una vez recopiladas estas variedades, sean las almazaras, viveros y productores los que las puedan aprovechar para elaborar aceites de distintas variedades. «Estos usos podrán pasar por elaborar desde aceite de oliva virgen extra de una determinada variedad, como por otros usos como el uso cosmético. Existen variedades con altos porcentajes de polifenoles que son muy demandadas», explicó Joaquín Lorenzo, gerente de Omezyma.

Además del Grupo Leader, como coordinador, participan en el proyecto el Grupo Leader Campo de Belchite, Viveros Mariano Soria, Aceites Lis y Fruticultores de Caspe. Asimismo, el proyecto cuenta con la colaboración del CITA, del Gobierno de Aragón, de Red de Semillas de Aragón y de la Escuela Politécnica Superior de Huesca. Pese a que el Bajo Aragón Histórico es el territorio con mayor presencia de olivar, existen otras zonas con gran producción de calidad como el Moncayo. Tanto Bajo Aragón como Sierra de Moncayo cuentan con Denominación de Origen Protegida. Los somontanos oscenses son, asimismo, otras zonas con gran tradición olivarera. «Vamos a compartir con todos los colaboración la información que obtengamos. Con ello consolidaremos este banco de variedades locales. Todas las comarcas de Aragón con olivos son susceptibles de participar», añadió Lorenzo.

Tras la catalogación de estas variedades, que puede llevar varios meses o años, está previsto que la comunidad autónoma plante en una finca al menos un ejemplar distinto de cada variedad catalogada. Alcañiz podría ser el municipio escogido para ubicar este auténtico catálogo y museo viviente de todas las especies recopiladas en Aragón. «Pensamos en una finca propiedad del Gobierno de Aragón que está situada en Alcañiz y cuya ubicación sería idónea para plantar estos ejemplares», subrayó Lorenzo. Los resultados arrojados se compararán con el banco de germoplasma situado en Córdoba, referente a nivel nacional.

Los coordinadores del proyecto hicieron un llamamiento a propietarios y agricultores para que si creen que tienen un olivo de una variedad diferente de las habituales y más abundantes -empeltre, arbequina, farga, sevillana y un largo etcétera- se pongan en contacto con el Grupo Leader. A partir de ahí, examinarán el porte, la hoja, el calibre del fruto y lo analizarán genéticamente para determinar su variedad.



Los asistentes al acto de presentación visitaron varios ejemplares en Ráfales.

JL

PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN EL PROYECTO

OMEZYMA Joaquín Lorenzo

ADECOBEL Rubén Serrano y María Quílez

ACEITES LIS Sergio Lis

AFRUCCAS Carlos Carceller

VIVEROS MARIANO SORIA Manuel Mercado, José Ignacio Barranco y María García

RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN Fernando Zorrilla, Víctor Vidal, Marta Estopiñán, Ana Calle y Javier Viñuales

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE HUESCA José Casanova

CITA Mª José Rubio-Cabetas

DGA Diego Laya y José Luis Rosel



